

Denna rapport är en sammanfattning av regelverk, provningsmetoder och kravkriterier för stoppade möbler, bäddar och hängande textilier i ett antal länder i Europa.

De länder som studerats är:

Västtyskland

Frankrike

Storbritannien

Italien

Schweiz

Norge

Finland

Sverige

USA

Dessutom har situationen i Europa inför EG-harmoniseringen 1992 sammanfattats.

Flertalet länder av de studerade har någon typ av kontroll av lös inredning för publika och offentliga lokaler. Antingen reglerad enligt lag eller genom specifikationer. Generellt kan man säga att dessa tillkommit så sent som på 1980-talet.

Storbritannien har idag det mest omfattande regelverket där även krav ställs för konsumentmiljöverket, vilket är unikt bland de undersökta länderna. Krav för konsumentmiljö kommer under 1991 också att införas i Norge, Finland och Sverige. Där krav ställs på stoppade möbler avsedda för publika och offentliga lokaler är en antändlighetstest den dominerande provningsmetoden för utvärdering av brandegenskaper; tabell 1. De antändlighetskällor som i regel används är en cigarett och liten gaslåga. Därutöver använder Frankrike och Västtyskland även papperstussar medan Storbritannien använder sig av träribbstaplar. Utvärdering av förbränningsegenskaper såsom värme och rökutveckling förekommer bara i Storbritannien och då endast som specifikation för vissa speciella typer av lokaler.

Den dominerande typen av provningsmetod för hängande textilier är en antändlighetsmetod där ett provstycke utsätts för gaslåga i nederkant.

I samband med EG:s harmonisering av provningsmetoder kommer sannolikt ett enhetligt system för provning och reglering av stoppande möbler att införas. De metoder som diskuteras är huvudstoppande antändlighetsmetoder men även utvärdering av värme och rökutveckling kan komma att bli aktuellt för möbler i specifika "högrisk"-utrymmen.