

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i familjehem för missbrukare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten, NN, Polisen.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

I ett nystartat familjehem för missbrukare bor tre vårdtagare. Familjehemmet drivs av en person som heter X. När han var nere i källaren hörde han att brandvarnaren gick i gång på det övre planet. När han sprang upp såg han att Y, en av de intagna, höll på med brandvarnaren. När X tittade förbi Y och in på dennes rum såg han att det brann för fullt på sängen och i en soffa. Lågorna var ca 20 cm höga. Han fick tag på en av soffans dynor och kunde med hjälp av denna släcka branden. Efter en stund larmade X polisen.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Familjehemmet är en 1½-plans villa med två sovrum i det övre planet, det nedre planet inrymmer ett sovrum, vardagsrum och kök. Villans innerväggar och tak är av brännbar beklädnad. Vidare är villan sammanbyggd med ett identiskt lika hus, där X bor. Vid brandtillfället vistades tre vårdtagare inne i huset. Byggnaden klassas som en Br 3 byggnad.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i en soffa och i en säng. Branden var anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela huset förelåg.

Risk för övertändning och för vidare brandspridning till hela huset förelåg.

Risk för människors liv och hälsa för de som vistades inne i familjehemmet förelåg.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom anlagd brand.