

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Blixtnedslag, brand i tak. xx-xx-xx klockan 14.33. Ägare: NN.

UNDERSÖKNING GJORD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten yy-yy-yy kl 10.45.

OBJEKTET

En plans villa utan källare, fristående. Byggt i trä, plåttak.

HÄNDELSEN

Delar av familjen, mor, dotter och barnbarn satt vid köksbordet. Ett kraftigt åskväder drog över byn. En kraftig blix och en knall kom samtidigt. Telefonjacken kastades ut från väggen, eluttagen likaså. Mamman tog sitt barnbarn och satte sig i bilen. Dottern, AA, stannade kvar i huset för hon kände att det luktade bränt. Hon sniffade i alla rummen men hittade inget. När hon sprang ut med en filt till sin son som satt i bilen, såg hon i ögonvrån att det brann bakom köksfläkten. I minnet såg hon lappen som finns på äldreboendet hon jobbar på: Rädda, Larma, Släck. Mamman kontaktade grannen som via sin mobiltelefon larmade räddningstjänsten. Telefonerna i huset var utslagna av blixten. AA visste att det fanns en pulversläckare i huset, med den slog hon sönder kryddhyllan vid fläkten och kunde komma åt eldhärden. Efter att slagit på släckarens handtag några gånger fick hon igång den och kunde släcka branden. När räddningstjänstens deltidsavdelning från X-stad anlände var branden släckt.

UNDERSÖKNING

Undersökningen gjordes dagen efter händelsen. All elektricitet är sönderslagen i huset. Väggtuttagen har kastats ut på golven. Huvudcentralen som sitter på en stolpe ca 30 m från huset är svart av sot. Huvudbrytaren har fastnat, säkringarna som är på 16 A är trasiga. Telefonjacken i huset är trasiga, isoleringen på ledningarna har smält av värme. Det har brunnit i taket ovanför köksfläkten. Köksfläkten som är en kolfilterfläkt är inte ansluten till spioröret som sitter i taket. På yttertaket finns en plåtskorsten över ett spiorör som är dragen ner till underkant av innertaket i köket. Det har brunnit i träreglarna runt röret och i innertaket. På taket finns även en stor mast för tv-antenn. Utanför huset har ett stort träd kluvits av blixten.

SLUTSATSER

Blixten har slagit ner i huset och antänt innertaket ovanför köksfläkten.

ERFARENHETER

Tack vare ett rådigt ingripande av dottern har huset räddats från att brinna ner. Dottern jobbar inom äldreomsorgen och har där sett att man ska rädda, larma, släcka. Hon har handlat efter det. En brandsläckare i fanns i hemmet. Denna köptes när det s k glesbygdsprojektet genomfördes för några år sedan. Räddningstjänsten var ute i byarna och informerade om brand och risker.

ÅTGÄRDER

Kontakt togs med lokatidningen. De gjorde ett reportage om AA och hennes insats.