

FÖRLOPP

Upptäckt samt personers agerande

En kvinna ringde till polisen och berättade att hon hade blivit uppringd av sin f.d. sambo som hotade med att tända eld på sig själv och på huset där han bodde. Polisen i sin tur meddelade räddningstjänsten om samtalet från kvinnan.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten var vid sin ankomst kl. 22.20 tvungna att invänta polisens pikéstyrka eftersom mannen som fortfarande fanns inne i huset hade uppgett att han hade ammunition. Det var oklart huruvida det fanns vapen eller ej. När brandförsvaret så småningom kom in i huset konstaterades att det hade brunnit i diverse brännbart i köksvasken och att det fortfarande fanns glöder i takbeklädningen och i takbräderna rakt ovanför vasken. Brandförsvaret fick ta bort delar av takbeklädningen för att komma åt glöderna i takbräderna.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Byggnaden uppfördes i trä och tegel i ett och ett halvt plan någon gång på 1900-talets första hälft. Byggnaden saknar brandteknisk klass.

Brandorsak

Man hade tänt eld på brännbart material som hade lagts i köksvasken. Senare upptäcktes ytterligare tre platser i huset där man hade försökt att tända eld med värmeljus och tändvätska dock utan att detta hade lyckats. En dunk som innehöll lacknafta och saknade kork upptäcktes också i ett av rummen.

Spridning och skador

Branden hade varit koncentrerad till köksvasken och till golvet alldeles nedanför vasken samt i innertaket rakt ovanför vasken. Branden orsakade rökskador i hela bostaden och att köket förutom rökskadorna även blev brandskadat. Mannen som var sotig i ansikten fördes av polisen till sjukhusets psykiatriska avdelning. Det var dock oklart om han hade blivit rökskadad eller ej.