

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rökklukt i trapphus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Personer ringer till SOS och säger att dom känner kraftig rökklukt i sitt trapphus. Stort larm dras på huvudstationen, bilarna tre bilar och insatsledarbilen åker mot adressen. På plats kan vi konstatera att det är en kraftig rökklukt i trapphuset men vi kan inte lokalisera varifrån den kommer. På vissa våningsplan känns lukten kraftigare. Efter mycket sniffande i olika brevinkast då vi misstänker att vi har en pågående lägenhetsbrand någonstans då det någon som öppnar hissdörren och vi kan konstatera att hissen är rökfylld. Nästa åtgärd är att tvångsöppna en hissdörr och lysa ner i hisschaktet där vi kan konstatera att det i botten på schaktet ligger en trasseltrasa och pyr. Trasslet släcks med en handbrandsläckare.

UNDERSÖKNINGEN

Bredvid trasslet finns ett flertal cigarettfimpar det troliga är att någon har fimpat ner i springan mellan hissen och schaktet och sedan har den osläckta fimpen antänt trasslet.

ERFARENHETER

Det var mycket svårt att lokalisera varifrån rökluften i trapphuset kom ifrån. Hissen är Inte det första man använder när man har en misstänkt brand någonstans i fastigheten. Men rökluften var så kraftig att vi måste få reda på var den kom ifrån någonstans. Men efter mycket letande hittade vi orsaken till rökluften.