

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten och kriminaltekniker NN, polismyndigheten.

HÄNDELSEN

Frun i huset vaknar av att katten är orolig samtidigt går husets brandvarnare igång. Hon ser då att det brinner på altanen. Hon väcker övriga i huset, sin man och sina 2 barn samt en kamrat till barnen som sover över. Dom flyr ur huset och larmar 112. Stort larm dras på deltidstationen i X-by samt på huvudstation i X-stad. När första styrkan anländer till brandplatsen är hela huset i princip övertänt, varför släckning sker utifrån då inga människor finns kvar i byggnaden.

UNDERSÖKNINGEN

Huset är en villa byggd i slutet på 70-talet. Uppförd i tegel med källare och ett våningsplan byggt i vinkel. En braskamin är installerad i vinkeldelen där ägaren har eldat på kvällen. Hela taket är nästan bortbränt, vinkeldelen är kraftigt brandskadad och övriga rum har kraftiga rök och värmeskador taket har kollapsat på vissa ställen. Källaren har stora vatten skador men är inte mycket brand och rök skadad. Altanen i vinkeldelen är nästan helt bortbränd men man kan se låga brandskador på ett ställe. Där finns även elledning som har kraftiga brandskador. Vi frågade ägaren om någon har askat ur braskaminen innan dom eldade på kvällen och ställt askan på altanen men det har dom inte gjort.

SLUTSATS

Branden har troligen startat på altanen sedan spridit sig upp på vinden genom takfoten och fönstervägen efter en stund in i huset. Brandorsaken är svår att fastställa. Vi hade våra misstankar om aska som ställts ut på altanen men ägarna har ju inte askat ur braskaminen säger dom. Det finns även elledningar i startområdet.

ERFARENHETER

Om inte katten hade varnat frun i huset så hade brandvarnaren gjort det.