

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Bilbrand och garagebrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten och kriminaltekniker NN, Polismyndigheten.

HÄNDELSEN

Litet larm inkommer till huvudstation från SOS om bilbrand på parkering. Bil A åker från station mot adressen när dom kommer närmare ser dom en kraftig brand och begär mera resurser från station. Mera enheter skickas till platsen. Vid framkomsten brinner flera bilar och en garagelänga. Man lyckas att snabbt släcka ner bränderna. Ett flertal bilar är brand, värme och rökskadade.

UNDERSÖKNINGEN

Vid samtal med ägaren parkerades bilen vid 16- tiden på eftermiddagen och fungerade helt normalt. Man ser på rutorna i den bil som har startat branden en mycket kraftig tjärbeläggning och hela instrumentpanelen är bortbränd. Höga brandskador i kupén medan nedre delen är i princip obränd. Delar motorutrymmet har brandskador och båda framdäcken är bortbrända. Bilen har sen genom kortslutning rört sig framåt mot garaget där man fått en brandspridning, branden har också spridit sig till bilen som stod parkerad till höger om startbilen.

SLUTSATS

Vid undersökningen hittas ingen brandorsak men vi tror att branden har haft ett långsamt förlopp med tanke på den kraftiga tjärbildningen på rutorna. Den troliga orsaken kan vara något elfel i instrument brädan.

ERFARENHETER

Den här bilbranden är kostsam för försäkringsbolagen då 9 bilar blev brand, värme och rökskadade. 2 bilar utanför garaget och 7 bilar inne i garagelängan.