

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Rökutveckling från lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Ett flertal personer ser att det rycker från ett fönster på 3-dje våningen och hör också att en brandvarnare piper. Dom ringer 112 och stort larm dras på huvudstation. När undertecknad som också är insatsledare anländer till adressen ser han hur det ryker lite från ett fönster på våning 3. Han beger sig upp till lägenheten och knackar på dörren som öppnas av en person med en brandvarnare i sin hand som han försöker tysta. Lägenheten är lätt rökfylld men det luktar bekant, nämligen grillning.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenhets innehavaren hade blivit sugen på att äta grillat. Men han hade inte tänt sin grill ute på balkongen som var ganska stor eller nere i trädgården utan han hade tänt den inne i köket. Runt grillen var det ganska stökigt med tidningar och annan inredning.

SLUTSATS

Mannen har haft tur när han tände sin grill med tändvätska det blir ganska kraftiga lågor initialt att dessa inte antände någon inredning samt risken för koloxid förgiftning i det längre perspektivet.

ERFARENHETER

Man kan sluta att förundra sig.