

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

En förbipasserande hörde en kvinna på 3-dje våning ropa på hjälp från sin balkong att det brinner i hennes lägenhet. Personen ringer 112 och stort larm dras på huvudstation bilarna 201, 202, 203 och 208 åker mot adressen. Vid framkomsten möts insatsledaren av personer som uppger att det står en kvinna på en balkong som vetter mot innergården i röken. Rökdykargruppen får till uppgift att göra en inre släckning genom trapphuset och övrig personal att rädda kvinnan på balkongen med bärbara stegar över en utbyggnad under balkongen. Kvinnan har sin balkongdörr öppen så hon står i en mycket rökig miljö. Hon räddas ner av brandpersonalen över stegen till markplan där ambulanspersonal tar hand om henne. Branden i lägenhetens sovrum släckts snabbt ner av rökdykarna.

UNDERSÖKNINGEN

Se polisens protokoll.

SLUTSATS

Trolig orsak till branden är en elmotor under sängen.

ERFARENHETER

Om kvinnan hade stängt balkong dörren efter sig hade hon stått säker i en nästan rökfrimiljö.