


MOTORSPRUTA KLASS 3

RUBERG WR 30 FB



**RÄDDNINGSS
VERKET**

RESERVDLSFÖRTECKNING


**MOTORSPRUTA KLASS 3, RUBERG WR 30 FB
RESERVDLSFÖRTECKNING**



1995 Statens Räddningsverk, Karlstad
Räddningstjänstavdelningen
Beställningsnr T10-343/95
1995 års utgåva

REGISTERBLAD

			Sida
R30 g L - CLL pump	Bild	195102	4
—"	Stl.	195102	5
Utrustningsdetaljer WR 30 FB	Bild	905639	6
—"	Stl.	905639	7
Sugslang 110 Stortz A	Bild	603102	8
—"	Stl.	603102	9
Bottenventil Stortz A	Bild	601401	10
—"	Stl.	601401	11
Byxrör Stortz A	Bild	603802	12
—"	Stl.	603802	13
Chassi för WR 30 FB	Bild	905629	14
—"	Stl.	905629	15
—"	Bild	905629	16
—"	Stl.	905629	17
Motor med utrustning WR 30 FB	Bild	905635	18
—"	Stl.	905635	19
Motor med utrustning WR 30 FB	Bild	905635	20
Motor med utrustning WR 30 FB	Stl.	905635	21
Påbyggnad för WR 30 FB	Bild	904640	22
—"	Stl.	904640	23
—"	Bild	904640	24
—"	Stl.	904640	25
Elektrisk utrustning WR 30 FB	Bild	905641	26
—"	Stl.	905641	27
Kopplingsreglage WR 30 FB	Bild	905642	28
—"	Stl.	905642	29
Membramat evakuering WR 30 FB	Bild	405130	30
—"	Stl.	405130	31
Instrument och reglage WR 30 FB	Bild	905643	32
—"	Stl.	905643	33
Skyltar och märkning WR 30 FB	Stl.	905644	34
Manöverutrustning WR 30 FB	Stl.	905623	35
Verktygsutrustning WR 30 FB	Stl.	905621	36
Reservdelar WR 30 FB typ SRV	Stl.	905622	37
Trycksaksförteckning WR 30 FB typ SRV	Stl.	996000	38
Beställningsförfarande			39



Wilh. Ruberg AB
 Immeln
 Sibbhult
 Tel. 044-962 60


Stycklista för:
 Brandpump R30 g L - CLL

Art.nr: 195102
 Datum: 920110
 Not:

Nr	Benämning	Antal	Detailnummer	Används för
1	Sugstuds	1	215201	
2	Suggavel	1	215700	
3	Tryckgavel	1	223503	
4	Ledskovelkrans	1	244501	
5	Löphjul 12x215 L	1	258100	
6	Pumpaxel	1	279400	
7	Distanshylsa	1	377301	
8	Membramat lättvikt	2	405130	
9	Excenter kompl. med motvikt	1	405401	
10	Löphjuls Mutter	1	711401	
11	Stoppskruv A4M-MC6SS 8x12	2	K27013	Löphjuls Mutter
12	Sugsil	1	623400	Sugstuds
14	O-ring SOR 98 289.3x5.7	1	K26095	Tryckgavel
15	Bult MC6S 10x25 FZB	14	K27002	Sugstuds, lagerhus
16	Bult Bufo 8.8 18x75 FZV	8	K27060	Suggavel
17	Kil 10x8x36 rostfri	1	K26059	Löphjul
18	Spännstift, SS 2330 o 3x12	2	K26071	Plantätning
20	Plantätning 4.245C	1	K26187	Pumpaxel
21	Bult A4 MC6S 10x45	3	K27051	Ledskovelkrans
22	Radialtätning 50658	2	K26032	Pumpaxel
25	Kullager SKF 3308 DMA	1	K28034	Tryckgavel
26	Låsring SgH 90	1	K26040	Kullager
27	Lagerhus	1	822821	
28	Packning	1	754800	Lagerhus
29	Bussning, delrin	2	734400	Lagerhus
30	O-ring SOR 10 19.2x3.0	5	K26035	Bussning 7344, oljesticka
31	Magnetplugg CHIP 33	1	K26019	Lagerhus
32	Kil 10x8x32	2	K26029	Excenter motvikt
33	Oljemätsticka	1	748811	Lagerhus
35	Kullager SKF 6307	1	K28009	Lagerhus
36	Distansbussning	1	378400	Pumpaxel
37	Radialtätning 60808	1	K26170	Pumpaxel
38	Axelmutter SKF KM7	1	K27008	Pumpaxel
39	Låsbricka SKF MB7	1	K27003	Pumpaxel
40	Packning	2	754700	Membramat
41	Bult MC6S 8x35 FZB	12	K27087	Membramat
42	Tryckfördelningsbox	1	663600	
43	Spindel	1	779405	Tryckfördelningsbox
44	Kägla för backventil	1	765300	Tryckfördelningsbox
45	O-ring SOR 72 114.5x3.0	3	K26144	Tryckfördelningsbox
46	O-ring SOR 69 99.5x3.0	1	K26025	Kägla
47	Bult Bufo 8.8 16x160 FZV	4	K27099	Tryckfördelningsbox
48	Stor fyrkantsfläns	2	695300	Tryckfördelningsbox
49	Bult MC6S 16x35	8	K27042	Stor fyrkantsfläns
	Stödring 50658	1	379600	
	Distansring	1	379700	
	Lambdasond	1	748100	
	Plugg f. oljemätsticka	1	748802	



Nr	Benämning	Antal	Detailnummer	Används för
1	Sättesventil 1"	2	K21039	Smalslangsuttag
2	Hus	-	K21040	Sättesventil 1"
3	Planpackning	-	K21038	"
4	Överdel	-	K21041	"
5	Spindel med kägla kompl.	-	K21042	"
6	Packbox	-	K21043	"
7	Gland	-	K21044	"
8	Packboxmutter	-	K21045	"
9	Ratt	-	K21058	"
10	Mutter	-	K21047	"
	Dubbelnippel 1"	2	K14002	"
	Klokoppling	2	K24001	Smalslangsuttag
	Packning Kloropren		K21048	Klokoppling
11	Sättesventil	4	K21049	Grovslangsuttag
12	Hus	-	K21050	Sättesventil 2"
13	Planpackning	-	K21051	"
14	Överdel	-	K21052	"
15	Spindel med kägla	-	K21053	"
16	Bricka	-	K21054	"
17	Packbox	-	K21055	"
18	Gland	-	K21056	"
19	Packboxmutter	-	K21057	"
20	Handvev	4	765400	"
21	Mutter	-	K21059	"
22	Kulventil 1" med vred	1	K21153	Spädvattenpåfyllning
23	Vred	-	K21154	Kulventil
25	Bult	-	K27129	Kulventil
27	Kopplingshalva Stortz A	1	K24107	Suggavel
28	Packning Stortz A	-	K25003	Kopplingshalva
29	Blindlock Stortz A	1	K24011	
	Snabbkopplingsgrepp	1	K24015	Blindlock Stortz A
30	Normalkopplingshalva	4	K24003	
31	Packning Kloropren	-	K24021	
38	Värmerör vänster kompl.	1	674901	Uppvärmningsrör
39	Värmerör höger kompl.	1	674902	"
40	Förbindelserör	1	674903	"
	Returslang	1	K31072	"
	Tilloppsslang	1	K31073	"
	Kulventil 1/2" utv. inv.	1	K21117	Avtappning




Wilh. Ruberg AB
 Immeln
 Sibbhult
 Tel. 044-962 60

Stycklista för:
 Sugslang 110 Stortz A

Stl.: 603102
 Datum: 900501
 Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Sugslang kompl. Sugslang	2 -	603102 K23025	
2	Sugslangskoppling Stortz A	-	K24012	
3	Packning Stortz A	1	K25003	Sugkopplingspackning Ø 110 Sugkoppling
	Band-it band	-	K22010	
	Band-it spänne	-	K22011	
4	Snabbkopplingsgrepp		K24015	




Wilh. Ruberg AB

Immeln
Sibbhult
Tel. 044-962 60

Stycklista för:
Bottenventil Stortz A

Stl.: 601401
Datum: 900501
Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
	Bottenventil Stortz A kompl.	1	601401	
1	Bottenventilhus	1	611900	
2	Lock	1	612200	
3	Sil	1	623300	
5	Böjanvisare	1	620509	
6	Dragstång	1	722500	
7	Membran	1	755000	
8	Lättverk	1	611500	
9	Hållare	1	611600	611500
10	Sprint	1	772100	611500
11	Fjäder	1	791200	611500
12	Stropp orange 10x220	—	K24030	611500
13	Ögla	—	780400	Stropp
	Öglebult LT 10	1	K27004	Stropp
	Bult M 10x20	1	K27119	Stropp
	Mutter M 10	1	K27094	Stropp
	Mutter	1	K27127	611600
	Mutter M 16 locking	3	K27055	
	Spårskruv M 8x25	1	K27183	611600
	Bult M 6x20	1	K27176	
	Mutter M 8	1	K27056	
14	Kopplingshalva Stortz A	—	K24117	
15	Packning Stortz A	—	K25003	
16	Snabbkopplingsgrepp	2	K24015	601401
	Hållarbleck	1	K24026	Fäste f. bottenventil
	Skruv MFX-TT M6x25	4	K27343	Hållarbleck
	Bricka BRB 6,4x12x1,5	4	K27328	Hållarbleck




Wilh. Ruberg AB
 Immeln
 Sibbhult
 Tel. 044-962 60


Stycklista för:
 Byxrör Stortz A

Stil.: 603802
 Datum: 900501
 Not:


Nr	Benämning	Antal	Detailnummer	Används för
1	Byxrör	1	K24118	Fäste för byxrör Hållarbleck Hållarbleck Hållarbleck
2	Kopplingshalva	1	K24117	
3	Normalkopplingshalva	2	K24043	
4	Packning Stortz A	1	K25003	
5	Packning Kloropren	2	K24021	
6	Snabbkopplingsgrepp	2	K24015	
	Hållarbleck	1	K24026	
	Skruv MFX-TT M6x25	4	K27343	
	Bricka BRB 6,4x12x1,5	4	K27328	



Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Ram	1	865502	
2	Gummifjäderaxel med bromsar kompl. CB 854	1	K32029	
	Kronmutter	2	K27076	Hjulaxel
	Saxpinne 4x22	2	K27132	"
	Tätningssats	2	K26085	"
	Expander	2	K32106	Bromsar
	Justerbult	2	K32035	"
	Justerlåsmutter	2	K27162	"
	Bricka	2	K27079	"
	Fjäder	2	K32137	"
	Fjäderhållare	2	K32039	"
	Kloss	4	K32040	"
	Fjäder 67	4	K32138	"
	Fjäder 68	2	K32139	"
	Fjäder 69	2	K32140	"
	Bromsback 73	2	K32141	"
	Trumnav 160x35	2	K32142	"
	Hjulbult Opel	8	K32048	Fälg
	Innerlager 30206	2	K28047	Hjulnav
	Ytterlager 30204	2	K28048	"
	Kapsel	2	K32051	"
	Bromswire 730-950	2	K32143	Bromsar
	Plugg	2	K26087	"
	Bult M12x30	4	K27230	Hjulaxel
	Mutter M12	4	K27092	Hjulaxel
3	Fälg 165-13 TEX	2	K32144	
	Däck 165-13	2	K32145	Fälg
4	Påskjutsbroms GTA 1,3 WW 300	1	K32065	
	Kulkoppling	1	K32058	Påskjutsbroms
	Tryckstång	1	K32146	"
	Svängningsdämpare	1	K32147	"
	Sexkantskruv	2	K27021	"
	Bricka	1	K27044	"
	Låsmutter	2	K27045	"
	Lager	2	K32148	"
	O-ring	1	K26178	"
	Skruv M 10	2	K27069	"
	Låsbricka	2	K27070	"
	Låsmutter M 10	2	K27071	"
	Distansring	1	K26083	"
	Hävarm	1	K32179	"
	Bult Ø 10	1	K27072	"
	Säkringsbleck	1	K32073	"
	Handbromsspak	1	K32180	"
	Lagringsbult	1	K32181	"
	Saxpinne 4x25	1	K27080	"
	Bricka	1	K27079	"
	Fjäder kompl.	1	K32182	"
	Handtag	1	K32079	"
	Bult M12x3	4	K27230	Påskjutsbroms
	Mutter M12	4	K27092	"
	Bricka BRB	2	K27322	"



Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
4	Katastrofringar \varnothing 35x5	1	K32080	Katastrofwire
	Karbinhake	1	K32081	"
	Katastrofwire kpl 950	1	K32082	Påskjutsproms
	Bälg	1	K32083	"
	Spännband	1	K32084	"
	Bricka konisk	3	K32085	"
	Mutter M10	3	K27094	"
	MutterM8	4	K27114	"
	Utjämningsok	1	K32088	"
	Hållare	1	K32089	"
	Smörjnippel	2	K32090	"
	Gaffel	1	K32091	"
	Bromsstag	1	986600	"
4	O-ring SOR 28	1	K26045	Bromsstag
5	Kulkoppling Cfs/72	1	K32057 Cfs 15363	Påskjutsbroms
	Bult	2	K27163 Bufo 8.8 16x110 fzb	Kulkoppling
	Mutter	2	K27111 Loc-King 16 BH 6 fzb	"
	Bricka	3	K27164 SRB 16 fzb	"
	Hylsa	1	978500	"
	Kedja	1	Cfs	"
	Nålfjäder	1	Cfs	"
	Bult M12x90	1	K27041	"
	Mutter M12 locking	1	K27095	"
6	Stödhjul 200x50	1	K32192	Främre stödben
7	Stödben	2	986500	"
	Klämplatta	3	K32094	Stödben
	Bult	6	K27002 Bufo 8.8 10x25 fxb	"
	Mutter	6	K27131 BH 10 fzb	"
8	Draghandtag	1	986300	Draghandtag
	Bult M10x25	2	K27059	"
	Mutter M10	2	K27131	"




Wilh. Ruberg AB
Immeln
Sibbhult
Tel. 044-962 60

Stycklista för:
Motor med utrustning WR 30 FB

Stl.: 905635
Datum: 920703
Not:

Nr	Benämning	Antal	Detailnummer	Används för
1	Motor Volvo B 230 FB	1	V6821116	Motor
	Motorfäste komplett	1	V1229171	—"
	Motorfäste komplett	1	V1229173	—"
	Pinnbult	3	V978343	Motor
	Ledningsmatta	1	V3544669	Motor
	Kilrem	2	V973537	Koppling
2	Lamell	1	V6843623	Koppling
3	Koppling	1	V6814585	Koppling
	Bult	6	V959219	—"
4	Urkopplingslager	1	V3549391	—"
5	Gaffel	1	V1220762	—"
	Fäste	1	V1377132	—"
	Ledtapp	1	V6814409	—"
	Bult	1	V946173	—"
6	Kopplingskåpa	1	V3549350	Motor/Koppling
	Hylsa	1	V1220376	Kopplingskåpa
	Spårring	1	K26088	Hylsa
	Bult	4	V970982	Kopplingskåpa
	Bult M12x50	4	K27270	Koppl.kåpa, lagerhus
	Mutter M12 locking	4	K27095	—"
	Vågbricka M12	4	V940280	Kopplingskåpa
7	Dammskydd	1	V1220759	—"
8	Konsol	1	V9146354	—"
	Bult M10x40	2	V970950	Konsol, kåpa
	Bult M10x30	4	V946472	Konsol, motor
9	Startmotor	1	V3523301	Startmotor
	Bult	2	V970982	—"
10	Bränslepump komplett	1	986900	—"
11	Tändspole	1	V1346071	Tändspole
	Tändkabel	1	V3531277	Motor
12	Slang övre	1	V1219990	Slang vänster
	Slangklammer	2	V943476	Fläkt
13	Distansstycke	1	V463302	—"
14	Bränslefilter	1	V1389562	Bränslefilter
	Hållare bränslefilter	1	986800	—"
	Klämma bränslefilter	1	V3517129	—"
	Skruv M6x16	2	V948746	—"
	Bränsleledning, lång	1	V6842751	Bränslefilter
	Bränsleledning, kort	1	V6842468	—"
	Hålskruv	1	V973950	Bränsleledning, lång
	Dubbelnippel	1	V1276068	Bränsleledning, kort
	Packning	2	V947282	Bränsleledning, lång
	Packning	2	V947621	Bränsleledning, kort
15	Fläkt	1	V1257860	Fläkt
	Bult	4	V948081	—"
16	Flätkåpa	1	V3540300	Flätkåpa
	Skruv för dito	2	V972079	—"
	Mutter	2	V191391	—"
17	Konsol	2	V1201818	Kylare
	Gummiupphängning	4	V463304	Konsol
	Kylare	1	V8603006	—"
18	Slang nedre	1	V463306	Kylare
	Slangklammer	2	V943476	Slang nedre
19	Expansionstank	1	V9142000	Kylare
	Lock	1	V1357775	Expansionstank
	Slang 5/8	1	K23005	—"
	Slangklammer	2	K22008	Slang 1/4




Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60	Stycklista för: Motor med utrustning WR 30 FB	Stl.: 905635 Datum: 920703 Not:
---	--	---------------------------------------

Nr	Benämning	Antal	Detailnummer	Används för	
20	Slang 1/2	1	V942700	Expansionstank	
	Slangklammer	2	K22009	Slang 1/2	
	Avgassystem komplett	1	542001		
	Packning Volvo	1	K31056	Avgassystem	
	Vibrationsdämpare	1	K31144	"	
21	Generator	1	V3544119	Motor	
	Spännarm	1	V1346365	Generator	
	Låsbleck	1	V1346026	"	
	Skruv	1	V1336962	"	
	Bussning	1	V463909	"	
	Skruv	1	V948439	"	
	Skruv	1	V947760	"	
	Skruv	1	V968893	"	
	Bricka	1	V948880	"	
	Mutter	1	V948645	"	
	22	Filterlock	1	V9135510	Luftrenare
		Filterinsats	1	V463505	"
		Klämma	2	V1257376	"
		Konsol	1	V1336642	"
Bussning		1	V1357574	"	
Bussning		1	V1336641	"	
Rörkrök		1	V1317032	"	
Slangklämma		2	V943480	"	
Filterhus		1	V1336925	Luftrenare	
Vibrationsdämpare		1	K31135	Ljuddämpare	
23	Friskluftsslang	1	V1367454	Luftrenare	
24	Luftmassemätare	1	V3517020	Insugningsrör	
25	Lamdasond	1	V3501753	Avgasrör	
26	Relä lambdasond	1	V3523608		
27	Slutsteg	1	V3501921	Tändning	
28	Styrenhet	1	V3531648	Bränsle	

904640



Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: Påbyggnad för WR 30 FB		Stl.: 904640 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Front	1	980408	Front
	Bult	6	K27338	Front
	Bult	2	K27343	Front
2	Frontgaller	1	983200	Frontgaller
	Popnit	8	K20001	Frontgaller
3	Huv	1	980510	Huv
	Gångjärn	1	981202	Huv
	Huvlås	2	K32063	Huv
	Gasfjädrar	2	K32002	Huv
	Bult	3	K27341	Gasfjädrar
	Mutter	4	K27124	Gasfjädrar
	Popnit	10	K20002	Huvlås
	Plåtskruv	21	K27112	Gångjärn
	Skruv M8x45	1	K27332	Gasfjäder
4	Instrumentpanel	1	984900	Instrumentpanel
	Bult	4	K27333	Instrumentpanel
	Rundbricka	4	K27113	Instrumentpanel
	Mutter	4	K27114	Instrumentpanel
	Täckplåt	1	986700	Instrumentpanel
	Skruv	6	K27112	Täckplåt
5	Skärm	1	985001	Vänster
	Skärm	1	985002	Höger
	Bult	4	K27333	Skärm vänster
	Bult	4	K27333	Skärm höger
	Rundbrickor	4	K27327	Skärm vänster
	Rundbrickor	4	K27327	Skärm höger
	Mutter	4	K27114	Skärm vänster
	Mutter	4	K27114	Skärm höger
	Reflex röd	2	K32095	Skärmar
	Popnit	2	K20003	Reflexer
	Läderrem m. sölja	2	K32104	Sugslang
	Läderstropp	2	K32105	Sugslang
	Popnit	8	K20003	Läderrem
6	Verktyslåda	1	984700	Verktyslåda
	Bult	4	K27129	Verktyslåda
7	Huvsäkring	1	986100	Huv
	Bult M6x35	1	K27335	Huvsäkring
	Mutter M6	1	K27127	Huvsäkring
	Mutter M6 locking	1	K27406	Huvsäkring
8	Luftintag rostfr.	1	K32206	Front/motor
	Slang	1	986000	Luftintag
9	Beröringsskydd	1	985800	Ljuddämpare
10	Främre slanghållare	1	985000	Sugslang
	Bult	3	K27333	Slanghållare
	Fjäderbricka	3	K27326	Slanghållare
	Mutter	3	K27114	Slanghållare
	Läderrem	1	K32076	Slanghållare
11	Stag vänster	1	985101	Bakstycke
	Stag höger	1	985102	Bakstycke
	Skruv	2	K27118	Stag
12	Hållare f. exp.tank	1	985400	Hållare
	Bult	2	K27268	Hållare
	Klämma	1	V463610	Exp.tank
	Bult	1	K27333	Hållare
	Fjäderbricka	1	K27326	Hållare
	Mutter	1	K27114	Hållare
13	Hållare vänster bakstag	1	985201	Hållare
	Bult	2	K27333	Hållare
14	Hållare höger bakstag	1	985202	Hållare
	Bult	2	K27333	Hållare




Wilh. Ruberg AB
Immeln
Sibbhult
Tel. 044-962 60

Stycklista för:
Påbyggnad för WR 30 FB

Stl.: 904640
Datum: 920703
Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
15	Teleskopmast f. arbetsbelysning	1	985300	
	Vingbult	1	K27319	Låsbult
	Mutter	1	K27320	Arbetsstrålkastare
	Bult	2	K27284	Arbetsstrålkastare
	Mutter M12 lock	1	K27095	Arbetsstrålkastare
16	Mutter M6	4	K27127	Spännband
	Skruv M8x16	2	K27342	Beröringsskydd
	Beröringsskydd	1	985700	Grenrör
17	Bränsletank	1	983900	
	Tanklock	1	K32107	Bränsletank
	Spännband	1	983401	Bränsletank
	Spännband	1	983402	"
	Mutter M6	4	K27127	Spännband
	Blindplugg 1/2"	1	K14043	Bränsletank
	Tredopackning	1	K31956	"
18	Batteribox Watski	1	K32003	Batteri
	Läderrem	1	K32072	Batteribox
19	Bakstycke	1	986200	Överbyggnad
	Skruv M8x20	4	K27284	Bakstycke
21	Vagga	2	984801	Bränsletank
	Skruv M6x10	8	K27109	Vagga tank
22	Vagga	1	984802	Batteri
	Skruv M6x10	4	K27109	Vagga batterier
23	Redskapslåda	1	984600	Redskap
	Skruv M6x10	4	K27109	Redskapslåda
24	Beröringsskydd	1	985600	Avgasrör
	Bult	2	K27340	"
	Bult	2	K27339	"
	Distanshylsa	2	779901	"
	Distanshylsa	2	779902	"
25	Sidoskydd	1	986400	Und. instr.panel
	Skruv M6x10	3	K27129	Sidoskydd




Wilh. Ruberg AB
Immeln
Sibbhult
Tel. 044-962 60

Stycklista för:
Elektrisk utrustning WR 30 FB

Stl.: 905641
Datum: 920703
Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Batteri 12 V 80 Ah	1	K31236	
3	Kabelstam	1	702401	Instrument
4	Främre kabelstam	1	702402	Pos/bakljus
5	Bakre kabelstam	1	702403	Pos/bakljus
	Släpvagnskontakt	1	K33029	Främre kabelstam
6	Bakljus, vänster	1	K33069	
	Bakljus, höger	1	K33070	
	Skruv	4	K27115	Bakljus
7	Positionsljus (vit)	2	K33017	Vitt
	Batterikabel	1	702404	"Plus-kabel"
	Stomkabel	1	702405	"Minuskabel"
	Kopplingsdosa	1	K33037	Panel/motor
	Skruv	4	K27115	Positionsljus
8	Sidomarkeringsljus	2	K33073	Gul
	Glödlampa 12 V 21 W	1	K33038	Bakljus/blinkers
	Glödlampa 12 V 21 W	1	K33038	Bakljus/broms
	Glödlampa 12 V 10 W	1	K33039	Bakljus/färdbelysn.
	Glödlampa 12 V 5 W	1	K33040	Pos-ljus vitt
	Glödlampa 12 V H3 55 W	1	K33041	Arbetsbelysn.
	Glödlampa 12 V 5 W	1	K33040	Sidomark. gult
	Lysdiod gul	1	K33075	Oljetryckslampa
	Lysdiod röd	1	K33074	Tändning
	Spänningsomvandlare	1	K33072	24 V till 12 V placerad i boxen på bakstycket
	Skruv	4	K27115	Sidom.ljus
	Bult M8x25	4	K27116	Spårningsomv.
	Mutter M8	4	K27114	"




Wilh. Ruberg AB
Immeln
Sibbhult
Tel. 044-962 60

Stycklista för:
Kopplingsreglage WR 30 FB

Stl.: 905642
Datum: 920703
Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Kula	1	K45001 45 - W 1/2	Kopplingspak "-"
2	Kopplingspak	1	354301	
3	Kopplingsstag	1	354302	
4	Fäste	1	354303	
5	Fjäder	1	791000	
	Mutter	2	K27131 U6S-M10	
	Bricka	2	Lock-king 770900	
	Saxpinne	2	K27132 SP 3 x 30	




Wilh. Ruberg AB
 Immeln
 Sibbhult
 Tel. 044-962 60

Stycklista för:
 Evakuering för WR 30

Stl.: 405130
 Datum: 920703
 Not:

Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Hållarebricka liten membr.	1	431702	
2	Returfjäder Membramat	1	431900	
3	Hylsa f membranhus	1	432920	
4	Sugventil konsik membr.	1	434200	
5	Tryckventil konisk membr.	1	434300	
6	Membran med titanbricka	1	434500	
7	Membranhus Membramat	1	434600	
8	Membran.lock f. lättv.membr.	1	434700	
9	Stötstång aluminium membr.	1	434803	
10	DU-bussning MB 1815 DU	2	K17017	
11	O-ring 18x2,5 Nitril	2	K26090	
12	O-ring Viton 58,74x3.53	2	K26175	
13	Spårskruv A4 MFS 8x30H	1	K27028	
14	Spårskruv SR A4 MFS 8x25	1	K27308	
15	Bricka 8.4x16 HB200 FZB	2	K27029	
16	Mutter M6M M8 GB8 fzb	2	K27056	
17	Mutter SR-lås A4 M12	1	K27317	
18	Packning	1	754700	



Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Manometer	1	K40003	Vattentryck
	Kulventil	1	K21028	Manometer
	T-rör	1	K14019	Kulventil
2	Manovacuumeter	1	K40008	Undertryck
	Kulventil	1	K21028	Manovacuumeter
	T-rör	1	K14019	Kulventil
	Skruv	6	K27112	Mano-Manovacuumetrar
3	Slang kort	1	674801	Manometer
4	Slang lång	1	674802	Manovacuumeter
	Cu-rörkoppling	2	K14014	Slangar
5	Bränslemätare	1	K40200	Bränslenivå
6	Rörgivare	1	K33078	Bränslemätare
	Gummipackning	1	K33032	Rörgivare
	Spårskruv	5	K27115	"
7	Temperaturmätare	1	K40014	Motortemperatur
8	Temperaturgivare	1	K40044	Temperaturmätare
9	Timräknare	1	K40010	Drifttid, motor
10	Kontrolllampa (röd diod)	1	K33074	Laddning
11	Kontrolllampa (gul diod)	1	K33075	Oljetryck
13	Vippströmställare	1	K33055	Tändn./belysn.
14	Instrumentbelysning	2	K33076	
	Glödlampa 12 V 10 W	2	K33144	Instrumentbelysning
15	Startkontakt	1	K33015	Start motor
17	Gasreglage	1	K45013	
18	Hållare	1	982700	Gasreglage
	Spårskruv	1	K27135	"
	Mutter	1	K27136	"
	Fäste	1	982800	"
	Fäste	1	982600	Jordledning
19	Stoppare Teleflex	1	K45011	Gasreglage
20	Arbetsbelysning	1	551127	
	Spiralkabel	1	701906	Arbetsbelysning
21	Säkringshållare	1	K33077	Manöverström
22	Stickdosa underhållsladdn.	1	K37132	

Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: S skyltar och märkning WR 30 FB		Stl.: 905644 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
	Reflex röd	2	K32095	Bakre
	Popnit	6	K20004 CDG 8 70307.1	Reflexer
	Cfs fordonseblem	2	K50000 Cfs Fh. 126	
	Cfs nr-skyt	1	K50001	
	Skyttsats (16 st)	1	K50003	
	Popnit	34	K20005 A-D ABS 34	
	Emblem WR 30	1	K50014	
	Emblem Bensin	1	K50005	
	Emblem Ringtryck	1	K50006	
	Emblem Wilh. Ruberg	1	K50007	
	Emblem koppl. urkopplad	1	K50015	
	Typplåt elox. 110x70x1	1	K50016	

Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: Manöverutrustning WR 30 FB typ SRV		Stl.: 905623 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Avhållslina blå	1	K24000	Bottenventil
2	Lättverks lina vit	1	K24002	Bottenventil
3	Vävink	1	K19032	
4	Tratt med sil	1	K19039	Bränsle
6	Bottenventil	1	601401	
7	Byxrör	1	K24118	
8	Skyddslock Stortz A	1	K24011	
9	Sugslangar	2	603102	

Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: Verktøgsutrustning till släpmotorspruta WR 30 FB typ SRV		Stl.: 905621 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Verktøgsfodral	1	K19002	
2	U-nyckel 6x7	1	K19003	
3	U-nyckel 8x9	1	K19004	
4	U-nyckel 10x11	1	K19005	
5	U-nyckel 12x13	1	K19006	
6	U-nyckel 14x15	1	K19007	
7	U-nyckel 16x17	1	K19008	
8	U-nyckel 18x19	1	K19009	
9	Skruvmejsel 6x1,2x3	1	K19023	
10	Skruvmejsel 10x1,5x175	1	K19024	
11	Skruvmejsel 4x0,6x100	1	K19025	
12	Skruvmejsel 6,5x1,0x125	1	K19026	
13	Skruvmejsel kryss nr 2 l=100	1	K19027	
14	Fäljnyckel 17-19	1	K19028	
15	Tändstiftsnyckel	1	K19016	
16	Skiftnyckel 10"	1	K19029	
17	Oljekanna m. pump	1	K19030	
18	Insexnyckel 6 mm förkromad	1	K19019	
19	Insexnyckel 4 mm förkromad	1	K19020	
20	Oljefilteravdragare	1	K19031	

Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: Reservdelar för motorspruta WR 30 FB typ SRV		Stl.: 905622 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Kägelpackning för 2" sätesventil	1	K21035	
2	Planpackning för 2" sätesventil	1	K21051	
3	Kägelpackning för 1" sätesventil	1	K21037	
4	Planpackning för 1" sätesventil	1	K21038	
5	Packning för sugkoppling Stortz A	1	K25003	
6	Packning för normalkoppling	1	K24021	
7	Packning för klokoppling	1	K25031	
8	Fläktremmar	2	K31000	
9	Tändstift	1	K31008	
10	Glödlampa H3	1	K33041	
11	Sticksäkring 7,5 A	1	K33066	
12	Sticksäkring 10 A	1	K33067	
13	Sticksäkring 15 A	1	K33068	

Wilh. Ruberg AB Immeln Sibbhult Tel. 044-962 60		Stycklista för: Trycksaksförteckning WR 30 FB typ SRV		Stl.: 996000 Datum: 920703 Not:
Nr	Benämning	Antal	Detaljnummer	Används för
1	Driftjournal klass 3 Elevinstruktioner Verkstadshandbok Reservdelskatalog	1 1 1 1	K50008 905645 905646 905647	Cfs nr 9.04.04– 9 FK

Reservdelsbeställning

Vid beställning av reservdelar måste följande uppgifter anges:

1. Motorspruta: typ och nummer
2. Detalj: benämning och detaljnummer
3. Leveransönskemål: post, fraktgods, ilgods, express
4. Fullständig leverans- och fakturaadress

Exempel:

Wilh. Ruberg AB
Postlåda 2361
280 63 SIBBHULT

Motorspruta WR 30 FB pump nr

Vi beställer: 1 st löphjul nr 258100
1 st pumpaxel nr 279400
1 st sugventil nr 434200
1 st tryckventil nr 434300
1 st Packning Kloropren K24021

Telefon- eller telefaxbeställning:

Reservdelslager tel. 044-962 60, fax 044-964 03.

Anteckna samtliga ovanstående uppgifter före beställning.

TEKNISK DATA

WR 30 FB

Motorspruta klass 3 (Ruberg)

Ruberg är en bogserbar motorspruta.

Klass 3 innebär att motorsprutan avger minst 2400 liter vatten per minut vid ett pumptryck av 10 Bar.

Data:

Motor: Fyr-cyl., vattenkyld fyr-taktsinsprutningsmotor Volvo B230 FB

Startanordning: Batteristart

Bränsle: Bensin, 95 oktan blyfri

Bränsletankens rymd: 80 liter. Bränslemätare på instrumentpanelen

Körtid med fylld tank: 2 timmar vid fullvarv

Koppling: Torrlamell typ

Pump: En-stegs centrifugalpump

Evakueringsanordning: Membramat, automatevakivering

Tryckuttag: 4 st uttag för 76/63 mm brandslang
och 2 st uttag för 38 mm brandslang

Sugslang: 2 st 4 m:s med 1 st sugsil med bottenventil

Smörjning: Motorsmörjning från separat oljetank.
Oljetankens rymd: 3,75 liter
Oljenivån kontrolleras med oljesticka

Vikt: 720 kg



STATENS
RÄDDNINGSVÄRK
Karolinen
651 80 Karlstad
Tfn 054-10 30 00

Räddningsverkets bibliotek
Karlstad



26152005625



RIB 19975

RÄDDNINGSVÄRKET

Ps * e

Motorsport klass 3...