



OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

Drunkning Trebo småbåtshamn Storsjön i Sandviken.



Utredare Magnus Östlund	Myndighet Gästrikke Räddningstjänst	Telefon 026-179663
Medutredare	Myndighet/Organisation	Telefon
Olycksdatum 2012-10-08	Olycksplats Storsjön, Sandvikens kommun	Olyckstyp Drunkning
Utredningsdatum 2012-10-10	Bilagor Insatsrapport	
Insatsrapportnummer 2012A01609	Typ av utredning(utökad eller fördjupad) Fördjupad olycksutredning	Granskad av Per Ringqvist, 026-17 96 54

Allmän information

Anledning till undersökning

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomförts vid en drunkningsolycka i Storsjön i Sandvikens kommun den 8 oktober 2012 klockan 11:35.

Olycksplats

Småbåtshamnen Trebo i Storsjön, sandvikens kommun.

Beskrivning av händelsen

En man drunknar i samband med att han badar.

Beskrivning av objektet

Inget objekt förekom.

Personskador

En man född 1961 omkommer.

Egendomsskador

Inga skador.

Miljöskador

Inga synliga miljöskador förekom.

Sammanfattning/slutsats

En man drunknar i Storsjön troligen efter en olyckshändelse eller nedkylning i samband med att han badar i sjön. Mannen är tidigare känd i området då han nästan dagligen badar i storsjön även vid kyligt väder.

Orsaksutredning

Undersökning

Undersökningen utfördes 2012-10-10 av brandinspektör Magnus Östlund.

Människan

Den omkomne mannen var född 1961 [REDACTED]. Mannen är tidigare känd i området då han nästan dagligen badar i storsjön även vid kyligt väder. Mannen har tidigare blivit omhändertagen av sjukvården då han varit svårt nedkyld.

Olycksplatsen



Bild 1: Den röda stjärnan anger olycksplatsen.

Olycksplatsen ligger i storsjön i sandviken kommun. Platsen är en småbåtshamn med bryggor och bojar. Kanten ned till vattnet är stenig (se bild 1). Det är ingen av kommunen anordnad badplats på stället.

Storsjön är vid olycksplatsen mellan 1 och 3 meter djup. Vattentemperaturen var ca 10 grader.

Direkta orsaker till olyckan

Troligen en olyckshändelse eller nedkylning vid bad.

Bakomliggande orsaker till olyckan

██████████

Olycksförloppsutredning

Mannen är tidigare känd i området då han nästan dagligen badar i storsjön även vid kyligt väder. Inga vittnen finns till själva drunkningen men personer har sett mannen bada tidigare på dagen. Man har även sett att mannen har kommit upp ur vattnet och försökt att klä på sig men fallit ned i vattnet igen. Ingen har dock reagerat på detta som speciellt onormalt för personen. Han ska även ha fallit ned med cykeln i kanten.

När vittnet senare gick ner till bryggan kunde hon se att cykeln låg i vattnet vid stranden samt en del kläder. Mannen syns inte till och man larmar. Blodspår på platsen kan vara efter en skada på den drunknade mannen.

När räddningstjänsten kommer fram har de som larmar svårt att bedöma hur länge han kan ha legat i vattnet och uppger att han syns till för någon timme sedan.

Insatsutvärdering

Insatsens händelseförlopp

Larm om drunkning inkom till Gästrike Räddningstjänst måndagen den 8:e september 2012 klockan 11:35. Station sandviken och två fordon åker mot platsen. Klockan 11:43 meddelar bil 2010 att man är framme på platsen. Mannens kläder och cykel hittas omedelbart och i direkta närområdet söker man med ytbärgare som försöker känna av botten med händer, fötter och båtshakar. Efter ca 10 minuter hittas mannen då man känner något med en båtshake och får upp honom. Hjärta och lungräddning påbörjas och han transporteras till Gävle sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda.

Avgörande faktorer för insatsen

Slutsatser för insatsen

Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna.

Erfarenhetsåterföring

- Inga brister eller fördröjningar har upptäckts vid undersökningen av olyckan samt att inga direkta erfarenheter har kommit fram.

Referenser

Utredningen är genomförd enligt metoden platsundersökning. Analyser och bedömningar grundar sig på:

- Underlag från polismyndigheten Gävleborg.
- Underlag från Gästrikе Rådningstjänst.
- Besök på platsen.

Information

Gästrikе Rådningstjänst avser att sprida informationen angående denna olycka till:

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Rådningdirektionen för Gästrikе Rådningstjänst
- Sandviken kommun (Säkerhetsavdelningen)
- Gästrikе Rådningstjänst

Magnus Östlund

Brandinspektör/olycksutredare
Gästrikе Rådningstjänst