



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i lägenhet [REDACTED]
2017-05-23



Dan Persson



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02138
Händelse: Branden/olyckan 2017-05-23, tisdag, klockan. 19:44 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-05-31	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02684 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K571113-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd i början på 1970-talet. Byggnaden som är ett trevåningshus är beklätt utvändigt med tegel och invändigt med väggar av betong. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Beskrivning händelse

Brand i lägenhet på andra våningen där en av de boende smälte vax på spisen och gick på toaletten. Den boende hörde då att brandvarnaren ljud och gick sedan in köket där hon upptäckte att det brann på spisen, varpå kastrullen togs bort från spisen. I samband med detta brände hon sina händer och beslöt sig för lämna lägenheten. På väg ut tog hon med sina barn och stängde såväl köksdörr som lägenhetsdörr. När hon kom ut ur lägenheten larmades SOS. Vid räddningstjänstens ankomst gick en rökdykare in i lägenheten och släckte ner branden med hjälp av en pulversläckare och röken ventilerades ut. Kvinnan togs omhand av ambulanspersonal.

Beskrivning skador

En person brandskadades på händerna. Lägenhetens kök är brandskadat (foto) främst i anslutning till köksinredning, vägg och tak.

Trolig orsak

Orsaken till branden är troligtvis att en kastrull med vax lämnats oövervakade på en påslagen platta.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår ingen vidare utredning av ärendet.

Malmö, 2017-05-31

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02684
Polisrapport: 5000-K571113-17
Intervju med vaktmästare och boende
Eget platsbesök 2017-05-24



Foto 1 visar köket och spisen där det brunnit