



## Förundersökning

### Brand i restaurang/pizzeria Övägen 10, Limhamn 2017-02-12





## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00840
Händelse:  Branden/olyckan 2017-02-12, söndag, klockan. 00.14 Insatsrapport 2017/00843	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-02-22	Förundersökning	JSS	BLN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/00843 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K177228 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är uppförd vid sekelskiftet i två plan. På bottenplan finns en pizzeria och på plan två en klädesbutik. Pizzerian är brandtekniskt avskild från klädesbutiken.

## **Beskrivning händelse**

Patrik Persson på PPress anlände först till platsen och försökte släcka branden med en pulversläckare genom ett krossat fönster. En person som bodde i restaurangen försökte släcka branden inne i restaurangen. Vid räddningstjänstens framkomst ser man rök läcka ut från entrédörren och ett fönster. Rökdykare tog sig in i restaurangen och lokaliserade branden som släcktes ner. Dörren till trappan upp till klädesbutiken bröts upp för att säkerställa att branden inte hade spridit sig upp till plan två. Röken ventilerades ut med hjälp av räddningstjänstens fläktar. Enligt polisrapporten hade någon kastat en flaska med brännbar vätska genom ett fönster där pizzaugnen stod placerad (bild 1-4).

## **Beskrivning skador**

Pizzerian fick brand- och rökskador. Klädesbutiken fick mindre rökskador.

## **Trolig orsak**

Branden är anlagd.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Ingen vidare hantering

*Lund, 2017-02-22*

*Jonas Sandberg  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/00843  
Polisrapport 5000-K177228-17

Intervju med insatsledare.



Bild 1. Brandskadad pizzaugn.



Bild 2. Pizzaugnen i köket.





Bild 3. Det krossade fönstret intill köket på den östra delen av byggnaden.



Bild 4. Insidan av fönster intill köket.