



Olycksutredning

Datum
2019-11-15
Handläggare
Larz Eidwall
Diarienummer
2019000-712

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad Södra Hamngatan 5 Kristinehamn



Uppdragsgivare: Bergslagens Räddningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2019-11-14 Olycksutredare Larz Eidwall
Övriga deltagare: -

Upplysningar om branden

Larmtid:	2019-11-11 kl. 16:07
Adress:	Södra Hamngatan 5 Kristinehamn
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Restaurang/Kontor
Startutrymme:	Kök
Startföremål:	Papperskorg
Brandorsak:	Oklart
Insatsrapport nr:	2019001174

Sammanfattning – Erfarenhet

Brand i en papperskorg. Anställda som just lämnade byggnaden återvänder till köket och släcker branden. Trots noggrann kontroll av papperskorgen går det inte att hitta någon brandstiftare. Uteslutet är inte att branden anlagts med uppsåt.

Bergslagens Räddningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

Postadress:
Box 424
681 29 Kristinehamn

Besöksadress:
Bangatan 9-11
691 31 Karlskoga

Telefon:
0586-63600
Direktnr:
0586-63622

Telefax:
0550-63600
Org nummer
222 000-0919

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

Två personer ur personalen är sist med att lämna kontorsdelen som ligger på andra våningen, en våning över restaurangen. De släcker och låser efter sig och lämnar byggnaden. När dom gått ca: 100 meter hör dom att brandlarmet sätts igång i byggnaden.

De återvänder då till byggnaden och kollar först i restaurangen om larmet utlöst där vilket inte stämde. De låser då upp dörren till kontoren, springer upp för trapporna till andra våningen. De möts av lätt rök i den östra delen av kontoren. Efter att de förflyttat sig genom korridoren låser de upp dörren till den västra delen av kontorsdelen där köket ligger.

De möts då av tjockare rök. En av de två lyckas dock komma åt papperskorgen i ett skåp under diskbänken. hon märker att det brinner i papperskorgen så hon släcker den brinnande papperskorgen med hjälp av vatten från vattenkranen vid diskbänken.

Hon tar sedan påsen ur papperskorgen förflyttar sig genom korridoren, tar trapporna ner och lämnar byggnaden. Hon slänger sedan påsen i en plastcontainer ute på gården.

Omfattning vid ankomst

Räddningstjänsten blir hänvisade till övervåningen där branden startat. Eftersom personalen redan släckt branden i papperskorgen existerar ingen brand utan endast rök återstår.

Räddningstjänstens åtgärder

Endast vädring av lokalerna.

Brandförlopp

Endast en liten brand i servetter eller papper i papperskorgen.

Skadeomfattning

Endast lätta rökskador som kunde vädras ut.

Spridningsrisker

Brand och rökspridning inom byggnaden förelåg.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Äldre träbyggnad i två plan. På nedre våningen huserar en restaurang. På övre planet bedrivs arbeten med en arbetsmarknadsenhet. Hela övervåningen har flera mindre kontor, ett kök samt flera samlingsrum.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Besök på brandplatsen 2019-11-14. Samtal med föreståndare och personal samt med styrkeledare från Räddningstjänsten.

Efter en grundlig undersökning av påsen från papperskorgen hittas inget som skulle kunna starta en brand. Påsen innehöll endast kaffesump, melittafilter, en plåtburk, några små matrester samt papper

och servetter.

Nämnas ska att påsen flyttats från sitt läge i papperskorgen ut på gården till en plastcontainer. Den har sedan lyfts ur containern och genomsökts av personalen från kontoret som sedan lagt tillbaka allt tillbaka i påsen igen. Därefter har den dagen efter undersökts av undertecknad.

I containern hittades på samma plats som påsen befunnit sig en cigarettfimp. Om fimpen redan legat där sen tidigare eller om den legat i påsen är oklart. Inga andra föremål fanns i containern som skulle kunna härröra från påsen. Enligt föreståndaren är det omöjligt att rökning skulle förekomma i lokalerna. Anvisad plats fanns också för rökning utanför byggnaden.

Hur branden startat är omöjligt att säga. Dock hittas inte någon brandstiftare så uteslutet är inte att branden anlagts med uppsåt.

SÄNDLISTA: MSB
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall
Olycksutredare/ Insatsledare
Tel: 0586-636 00
Mobil: 073-50 58861
E-post: larz.eidwall@brt.se

Bilder



Köket



Papperskorgens placering under diskbänken



Påsen från papperskorgen



Cigarettfimp i plastcontainern