



## Metod Fördjupad brandsyn

Fördjupad brandsyn innebär att man gör en övergripande inventering av all brandrisker och brandtekniska brister på ett objekt. Vid den fördjupade brandsynen bör representanter från företagsledningen medverka tillsammans med representanter från försäkringsbolaget. Vid denna typ av brandsyn har man stor hjälp av att fotodokumentera allvarliga brandrisker och brandtekniska brister. Allt det samlade materialet presenteras sedan i en helhetsdiskussion med företagsledningen och försäkringsrepresentanten. Med utgångspunkt från riskpresentationen är det viktigt att konsekvenser för företaget i händelse av brand belyses med nuvarande brandskydd. Härav bör företagsledningen ta ställning till vilken säkerhetsnivå utöver myndighetsnivån, man vill uppnå. En policy för att uppnå beslutad säkerhetsnivå bör snarast upprättas. Brandsyneförrättaren bör marknadsföra sina kunskaper och även den samlade kompetensen som finns inom Räddningstjänsten i syfte att uppnå den fastställda säkerhetsnivån. Exempel på detta kan vara framtagande av förslag på åtgärder, beräkningsdimensioneringar, verksamhetsanpassad brandskyddsutbildning för all personal, framtagande av insatsplaner, gemensamma insats- och utrymningsövningar.

Marknadsföringens syfte går helt ut på att företaget/objektet skall uppnå beslutad säkerhetsmål/nivå och därmed minska konsekvenser vid brand. Ett väl fungerande brandskydd inom företagsanläggning är en del av den kvalitetssäkring som de flesta företagen själv driver.

### Förberedelser

- Boka tid och beskriv avsikten med brandsynen samt påverka till medverkande av personal med ansvarsställning.
- Påtala behov av möteslokal.
- Kontakta representant för berört försäkringsbolag för möjlighet att medverka
- Ta fram underlag ("historia") och "läs in sig på" objektet
- Eventuellt kontakta Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande.

### På plats i möteslokal

- Redogör för syfte och mål med brandsynen
- Redogör för handläggningsrutiner.
- Uppdatera vid behov handlingar.
- Diskutera eventuella förändringar, särskilda risker och tillbud.
- Gör egna anteckningar.
- Diskutera uppläggning av brandsynerundan.

### Under brandsynerundan i verksamhetslokalerna

- Gå igenom samtliga lokaliteter.
- Nyttja kompetensen i frågor om verksamhet/process
- Inventera alla brandrisker och alla brandtekniska brister samt fotodokumentera.

### Efter brandsynen i möteslokal

- Gå igenom notera brister och risker med företagsledningen och försäkringsrepresentant.
- Förklara vad som är myndighetskrav och vad som är rekommendationer.
- Diskutera konsekvenser för företaget även om myndighetskraven uppfyllts, i händelse av brand.
- Diskutera säkerhetsnivå/mål företaget vill fastställa
- Marknadsför egna kunskaper och den samlade kompetensen inom Räddningstjänsten i syfte att uppnå fastställd säkerhetsnivå.
- Diskutera med försäkringsrepresentanten om hans ställningstagande.

### Efter hemkomst

- Planering och uppläggning av eventuella åtaganden.
- Överför riskinformation till utryckningsstyrkor.
- Skriv brandsyneprotokoll/föreläggande.

## **Exempel på standardrubriker för brandsyneprotokoll**

- Följande åtgärder skall vidtagas för att förbättra utrymningsmöjligheterna vid brand:
  
- Följande åtgärder skall vidtagas för att förhindra snabb brandspridning:
  
- Följande åtgärder skall vidtagas för att förhindra snabb brandspridning och förbättra utrymningsmöjligheterna vid brand:
  
- Följande åtgärder skall vidtagas för att förhindra brands uppkomst:
  
- Följande åtgärder skall vidtagas för att möjliggöra snabb och säker alarmering vid brand:
  
- Följande åtgärder skall vidtagas för att möjliggöra snabb och säker brandsläckning: