

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Anlagd brand, kallas under vissa förhållanden barns lek med eld. Polisen gör ingen undersökning varför jag gör en egen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

OBJEKTET

Byggnaden är en flerbostadsbyggnad av suterängtyp. I bottenvåningen, mot gatan, ligger flera butiker. Bostadsdelen består av två våningar. Två trappuppgångar. Med två alt tre lgh/ våning och uppgång. Byggnaden är uppförd i kl 2 någon gång på 70-talet. Trapphuset har en icke fungerande röklucka.

HÄNDELSEN

Larmet kom xx-xx-xx kl 10:20 och X-stads deltidstyrka var på plats sex minuter senare. Brandstationen ligger 300 meter från brandplatsen. Rökdykare släcker branden som var lokaliserad till en säng i ett sovrum.

UNDERSÖKNING

Undersökningen genomfördes i omedelbar anslutning till branden. Förhör eller undersökning visade inga tecken på att något annat än "barns lek med eld" var brandorsak. En cigarettändare låg nedanför sängen. Det utpekade barnet har enl förhör med lgh-innehavaren ett "brinnande" intresse för eld och hade tre dagar tidigare satt fyr på en av hennes finaste mattor.

SPRIDNINGSRISK

Om branden fått härja fritt fanns stor risk för spridning i första hand inom lgh men även vidare via fönster till ovanför liggande lgh och vidare upp på vinden.

SLUTSATSER

Ett barn har lekt med en tändare i sin säng på ett sådant sätt att brand utbrutit i sängen.

ERFARENHETER

Barn med fel läggning skall inte ha tillgång till tändverktyg.