

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polisen ville ha mina synpunkter rörande denna brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell brandutredare.

OBJEKTET

En 200 år gammal träbyggnad, typ gårdshus, i två våningar. Yttermått 7 x 7 meter. I bottenvåningen finns en lägenhet om två rum och kök. I övervåningen finns ett rum använt av familjens barn som datarum. Brandrummet är beläget på övervåningen och används som förråd. Avstånd till uthus är c:a tre meter och till ordinarie bostadshus sex meter. El finns indragen i bottenvåningen samt i det rum som används som datarum. I brandrummet finns ingen el.

HÄNDELSEN

Familjen kom efter en utfärd hem vid 14-tiden. Inget onormalt kunde då registreras. Ytterdörren till gårdshuset ställdes upp med en hasp och var sedan öppen under eftermiddagen. Ytterligare en utfärd vid 16-tiden genomfördes. När far i huset kom hem meddelade grannar att rök trängde ut från ett av fönstren i gårdshuset. De enda som bevisligen befunnit sig i gårdshuset vid tiden mellan 14 och 16 var familjens barn. De har dock inte, enligt egen utsago, orsakat branden. Räddningstjänsten släckte branden bl a med hjälp av läpnings-metoden.

UNDERSÖKNING

En grundlig undersökning har genomförts dels i det utlämpade materialet och dels i brandrummet. Brandbilden är märklig såtillvida att ingen naturligt tändanledning kan upptäckas på den plats branden startat. En kraftigt brandskadad docka påträffades bland de utlämpade brandresterna. Dockan innehåller en batteridrivna talmanick som kommer att sändas till SKL för undersökning. Dockan kan storleks-mässigt passa till den bild branden skapat på väggen under rummets fönster. En bränd tändsticka återfanns i utrymmet mellan de vänstra ytter- och innerfönstren. Den förefaller dock något för gammal för att höra hemma i den här historien. I övrigt fanns ingenting bland brandresterna som på ett vettigt sätt kan passa brandbilden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till hela gårdshuset och angränsande byggnader var uppenbar. Hela området består av mkt gamla träbyggnader som står väldigt tätt.

SLUTSATSER

Om SKL konstaterar att dockan är oskyldig återstår tyvärr endast barns lek med eld som trolig brandsorsak. Detta ligger dock på polisen att styrka eller vederlägga.