

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstänkt anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är ett flerbostadshus i åtta våningar. Den aktuella lgh ligger på plan två och har en i fasaden infälld balkong vänd mot ett av liknande hus inramat grönområde.

HÄNDELSEN

Någon okänd har enl uppgift från lgh-innehavaren kastat upp något brinnande på hans balkong. Där har tidningsbuntar som var på väg till återvinning förvarats. Dessa tog naturligtvis eld och innehavaren upptäckte samt släckte branden. Larmade räddningstjänsten gjorde en person som såg branden från utsidan. Ingenting tyder på något annat händelseförlopp än det beskrivna.

UNDERSÖKNINGEN

Min första misstanke om att rökning orsakat branden gick inte att belägga och inget annat heller för den delen. Det finns således ingenting som motsäger innehavarens förklaring till det inträffade.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning från de brinnande tidningsbuntarna till den innanför balkongdörren liggande lägenheten var stor. Därifrån kan branden ha spridit sig vidare i byggnaden.

SLUTSATSER

Någon har kastat något brinnande in på en balkong och där har tidningsbuntar antänts.

ERFARENHETER

Balkong nära mark är olämplig som förvaringsplats för onödigt, brännbart material.