

SAMMANFATTNING

Gårdens nyttjare hade tillbringat dagen med att elda torrt gräs och annat brännbart i omedelbar anslutning till gården byggnader. Han tänkte inte på att byggnadernas råstensgrunder hade springor fyllda med mossa och annat brännbart. När kvällen kom lämnades verket utan tillsyn och brand utbröt i en av bibyggnaderna som med tiden brann ner till grunden.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Misstanke om anlagd brand eller vårdslöshet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en mindre utgård ca en mil från X-stad centrum bestående av en huvudbyggnad samt två uthus. Vägen till gården är oländig och inte alls avpassad för tunga brandfordon.

HÄNDELSEN

Nyttjaren hade tillbringat dagen med att elda torrt gräs och annat brännbart i omedelbar anslutning till gårdens byggnader. Byggnaderna står på råstensgrunder. Mellan stenarna har med tiden brännbart material samlats/vuxit. Framåt kvällen lämnades verket utan uppsikt och brand utbröt i ett av uthusen vilket med tiden brann ner till grunden. Rtj:s tankbil (23 ton) körde fast på väg till brandplatsen varför den då begränsade vattenmängden gav taktiken ”begränsning”.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att något annat än ovan nämnda gräseldning orsakat branden.

SPRIDNINGSRISK

Risk för spridning till övriga byggnader förelåg.

SLUTSATSER

Eldning utomhus orsakade den här branden.