

För tredje gången i år brinner det på gatan X. När styrkan från stationen X kommer till platsen finns verkstadsägaren redan på plats, han har kallats dit av en bekant som ser branden från sitt bostadsfönster. Det brinner i träporten till verkstaden i byggnadens ena gavel, samt i en personbil som står uppställd cirka sju meter framför byggnaden. Någon spridning mellan de två brandplatserna handlar det inte om, de är klart separata och naturligtvis anlagda. Dessbättre har tegelväggen närmast de brinnande lastpallarna stått emot lågorna, vilket har lett till minskade skador på verkstadslokalen. Verkstadslokalen innehöll, bland mycket bråte, en personbil samt ett par svetsaggregat. Verkstadsägaren uppgav för mig att han saknade försäkring. En brandspridning in i lokalen var som synes inte långt borta. Branden hade redan börjat få fäste i dörrbladets insida, och där väntade både gasflaskor och riklig mängd brännbart material! Gärningsmännen hade skjutit in brännbart material och sprayburkar under fordonets högra dörrtröskel vilket sedan antänts. Det är ingen tvekan om att gatan X är en av bränder utsatt adress. Några år tidigare brann det också en större personbil utanför verkstadslokalen. Någon gärningsman har ännu mig veterligen gripits för någon av de tidigare bränderna.