

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i fastighet.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 14.13.00 om brand på adressen.

Utryckningsstyrkan bestod av 9 + 7 man. Vid framkomsten

konstaterades brand i vardagsrummets vägg och tak. Rökdykare

gjorde insats och efter 10 min var branden under kontroll. Ägarinnan

låg och sov tillsammans med sin baby. Hon vaknade av att katten

jamade högt. När hon kom ut från sovrummet var hela huset rökfyllt

och hon såg hur det brann med öppen låga intill den öppna spisen.

Hon försökte släcka branden med hjälp av en filt men

släckningsförsöket misslyckades. Hon gick då ut med barnet och

larmade räddningstjänsten.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat intill den

öppna spisen och spred sig i väggen upp till taket. Branden hade

uppkommit genom att ägarinnan hade ställt en påse med aska mot

väggen intill öppna spisen.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till hela fastigheten förelåg.

## **SLUTSATS**

En brand hade uppstått i en påse med aska. Ägarinnan trodde att

askan var kall d.v.s. att det inte fanns glöd i askan.

## **ERFARENHETER**

Ett antal bränder i askpåsar har visat att det är olämpligt att förvara

aska i påsar. Skall aska förvaras inomhus, skall det vara i obrännbara

kärl.