

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i barnstuga kl. 12.44.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Uppsala brandförsvaret får larm om brand i barnstuga. Stort pådrag, 2 stationer brandingenjör och brandmästare åker till platsen. Barnstugan ligger på nedre våningen i ett hyreshus på 8 våningar. Vid framkomst visar personalen var det brinner, rökdykare går in i köket där det brinner på spisen och i köksinredningen. Branden släcks snabbt och köksinredningen rivs ned för att se om branden har spridit sig vidare. Under tiden släckningsarbetet och vädring av lokaler pågår söker 3 st brandmän upp barn och personal för att informera och lugna barnen som är lite rädda. Det blev mycket uppskattat, och brandmännen lovade att komma tillbaka nästa arbetspass.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen kan man se att något har börjat att brinna på spisen. En person från personalen på daghemmet berättar hur det gått till. Barnen skulle få pannkaka till mellanmål. Huvudbrytaren till spisen slås på och ugnen vrids på, vad man inte observerar är att ett vred till en platta är påslagen, och att en back med leksaker stod på spisen. När man kommer in i köket för att sätta i pannkakorna i spisen brinner det i köket.

ATT TÄNKA PÅ

Information till all personal att spisar inte någon avställningsplats, om man inte använder spisen för att göra mat på skall den tas bort. Är det bara ugnen man använder finns det bättre alternativ.

SKADOR

Köket fick brand, rök och sotskador. Övriga avdelningar fick mindre rökskador. Personalen agerade föredömligt dörrar stängdes till köket, för att hålla branden på plats. Utrymningen av barn och personal gick som det är tänkt.