

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i fritidshus. Som ligger ca. 1 mil nordost om X-stad, området heter A-by.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och kriminaltek. NN, polisen.

OBJEKTET

Ett hus byggt i trä med tak bestående av plåt. Huset är inte stort ca.3x5 m. Med ett litet pentry, liten mulltoa och ett rum.

HÄNDELSEN

Larm om brand i fritidshus, grannar som larmat. Vid framkomst så är huset övertänt så räddningsstyrkan får inrikta sig på att skydda närbelägen byggnad och begränsa branden. Och den är snart under kontroll. Det blir inte mycket kvar av stugan. Enligt den person som larmat så det ingen människa inne i huset. Så ingen människa kommer till skada vid den här branden.

UNDERSÖKNINGEN

Göres samma dag kl. 17:15.

Vi går ett var runt huset. och upptäcker att el-centralen som sitter utan på huset har liksom sprängts, den plåt som sitter i botten på skåpet har sprängts bort. På andra sidan huset så är det som upprivet i marken. Huset i övrigt var inte mycket kvar av. Vi vet enligt grannar att åskan har mullrat under dagen. Och av de märken i marken som beskrivits tidigare så är det troligen åskans framfart. NN upptäcker att även en el-central på en el-stolpe som är placerad ca. 10 m. från huset är påverkad, sotig och bränd.

SLUTSATSER

Vi kommer till den slutsats att det är åskan som är orsaken till den här branden.

SPRIDNINGSRISK

Till annan byggnad fanns.